58 boulevard Cotte
maison de monsieur Borghans, 58 boulevard Cotte

ensemble de 2 cheminées

Références du dossier

Numéro de dossier : IM95000498
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : cheminée

Compléments de localisation

Emplacement dans l'édifice : salle de billard et salle à manger

Historique

Ces deux cheminées ont été mises en place lors de la construction de la maison par les architectes Leseine frères pour monsieur Borghans. Elles ont fait l'objet d'une publication détaillée dans la revue l'Architecture usuelle, en 1909.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1908
Auteur(s) de l'oeuvre : frères Leseine (architecte)

Description

La cheminée de la salle de billard est constituée de piédroits composés de colonnettes engagées et de pilastres supportant un linteau orné d'une table centrale accostée elle même de pilastres et timbrée des initiales AH disposées dans un cercle. Le manteau, de forme triangulaire, présente un semis de H. La cheminée de la salle à manger est constituée de piédroits avec des colonnettes engagées d'ordre composite. Le foyer est surmonté d'un linteau orné d'un panneau de céramique encadré par des chutes de fruits. Le manteau, de forme triangulaire, est en brique, relié à la corniche du plafond par deux consoles sculptées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture

Matériaux : céramique ; staff ; stuc

Représentations :
colonne
ornement végétal
dauphin
roseau

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Elévation de la cheminée de la salle de billard. (AD Val d'Oise, 20Fi 59 /2-3, en feuillet détaché)
Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20099500327NUC4A



L'ARCHITECTURE USUELLE

COMMUNS A CHOISY-AU-BAC (Oise)
M. Ch. Flamant, architecte.

Elévation de la cheminée de la salle de billard. (Musée de l'Ile-de-France)
Phot. Jean-Bernard Vialles,
Autr. Leseine (architecte)
IVR11_20069500088X

Vue d'ensemble de la cheminée de la salle à manger. (AD Val d'Oise, 20Fi 59 /2-3, en feuillet détaché)
Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20099500328NUC4A

Dossiers liés

Édifice : maison de monsieur Borghans, 58 boulevard Cotte ()

Auteur(s) du dossier : Sophie Cueille
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel



Elévation de la cheminée de la salle de billard. (AD Val d'Oise, 20Fi 59 /2-3, en feuillet détaché)

IVR11_20099500327NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général du Val d'Oise
communication libre, reproduction soumise à autorisation



L'ARCHITECTURE USUELLE 1909. 245

bien l'entrée de la maison. Les hauteurs d'étage (2,40 au sous-sol; 3,20 au rez-de-ch.; 2,90 au 1er étage et 2,75 au second) sont suffisantes. La façade principale est colorée d'un remplissage de brique. Le reste des façades est à parement de meulière encadré de brique.

Des deux cheminées dont nous donnons l'élévation (pl. color. 79 et fig. 847) l'une comporte, en son trumeau, un revêtement décoratif de carreaux céramiques émaillés. Le manteau est fait de brique, aux angles ravalés figurant appareil. Tout le reste de ladite cheminée est ravalé en stuc ou sable-mortier coloré, avec des parties

Fig. 847 (pl. color. 79 p. m.). — Cheminée d'une salle de billard.

ornementales en staff. Le foyer est relevé avec coffre et prise d'air à la devanture : le tout pour la production de l'air chaud soufflant, en ventouse à lame, sur le bois en ignition et provoque de hautes flambées, tout en faisant office de fumivore. L'autre cheminée (fig. 847) dont les piédroits sont accostés de « porte-queues » est l'ornement principal d'une salle de billard. Le manteau est peint de ton gris, ainsi que la voussure du plafond, avec encadrement de bordure, semis de trèfle et d'initiale H. Ce manteau s'appuie sur un large trumeau dont le linteau est porté par les piédroits à colonnettes engagées. Le tout est établi en brique, ravalé, mouluré et *cinclé* en plâtre durci, ou stuc, de ton laiteux. Les ornements sont, comme pour la précédente cheminée, établis en staff.

COMMUNS A CHOISY-AU-BAC (Oise)
M. Ch. Flamant, architecte.

Faute de place, les dépendances de la résidence de Choisy-au-Bac (*Arch. Us.*, fig. 77) n'ont pu être données à la suite du « Pavillon d'été »; dans le marché à forfait duquel le bâtiment accessoire avait été compris (v. p. 229 : 37.261 fr.), sans répartition possible. En voici (p. 246 et 247) l'élévation sur quatre faces et le

Elévation de la cheminée de la salle de billard. (Musée de l'Ile-de-France)

IVR11_20069500088X
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Auteur du document reproduit : Leseine (architecte)
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Hauts-de-Seine
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'ensemble de la cheminée de la salle à manger. (AD Val d'Oise, 20Fi 59 /2-3, en feuillet détaché)

IVR11_20099500328NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général du Val d'Oise
communication libre, reproduction soumise à autorisation