

Île-de-France, Yvelines
Buc
Haut-Buc
rue du Fort

fort de la deuxième ceinture dit Fort du Haut-Buc

Références du dossier

Numéro de dossier : IA78000499
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : fort
Appellation : Fort du Haut-Buc

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1990, ZA, 233

Historique

Le fort du Haut-Buc appartient au type dit ""Séré de Rivières"" et fait partie de la deuxième ceinture de forts érigée pour couvrir Paris entre 1874 et 1882. Classé en première urgence par la loi de 1874, il appartient au front sud des fortifications protégeant le plateau situé entre le cours de la Bièvre et celui de l'Yvette. Il est construit entre 1874 et 1880 en partie avec des matériaux locaux par l'entrepreneur Godard domicilié à Versailles. D'importants travaux de modernisation sont projetés en 1911, mais le fort ne contient plus qu'un nombre très limité de pièces d'artillerie en 1914. Après la seconde guerre mondiale, le fort connaît plusieurs réaffectations avant son abandon actuel.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1874 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Godard (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Séré de Rivières (commanditaire)

Description

A près avoir franchi une entrée monumentale, une allée charretière voûtée en arc segmentaire conduit à une première puis à une deuxième cour sur laquelle donne les logements d'officiers en rez-de-chaussée couvert d'un épais matelas de terre. Vient ensuite la caserne pour la troupe, vaste bâtiment ordonnancé à travées élevé de deux étages carrés et couvert de terre. Les casemates-chambrées à l'intérieur sont voûtées en berceau segmentaire. Deux magasins à poudre voûté en berceau plein-cintre se trouvent de part et d'autre de la caserne principale. Sur le cavalier central, au dessus de la caserne, sont érigées des casemates-abris voûtées, et une casemate-magasin centrale qui comporte une voûte d'arêtes. Dans le fossé, une caponnière simple a été renforcée par du béton.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière ; calcaire ; béton ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : terre en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, en rez-de-chaussée
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre ; voûte en berceau segmentaire ; voûte d'arêtes

Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique


Liens web

- Dossier PDF : <http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/PDF/sri11/IA78000499.PDF>

Illustrations



Extraction des matériaux :
plan cadastral de localisation
de la zone de stockage.
IVR11_19997800851V



Extraction des matériaux :
plan cadastral de localisation
de la zone de stockage.
IVR11_19997800852V

Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière, Gilles Blicq
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel




Extraction des matériaux : plan cadastral de localisation de la zone de stockage.

IVR11_19997800851V

Date de prise de vue : 1999

(c) Région Île-de-France (reproduction) ; (c) ADAGP

communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Extraction des matériaux : plan cadastral de localisation de la zone de stockage.

IVR11_19997800852V

Date de prise de vue : 1999

(c) Région Île-de-France (reproduction) ; (c) ADAGP

communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)