

**DIAGNOSTIC PATRIMONIAL CENTRE ESSONNE
CANTONS DE DOURDAN ET DE SAINT-CHÉRON**

SYNTHESE GENERALE

ANNEXES

En couverture : extrait de la carte de Cassini – alentours de Saint-Chéron

SOMMAIRE

Annexe 1 : Fiches récapitulatives par commune	4
Annexe 2 : Les opérations du Service Patrimoines et Inventaire en Essonne	27
Annexe 3 : L'agglomération parisienne.....	28
Annexe 4 : Les densités de population en Essonne	29
Annexe 5 : Carte du relief et du mode d'occupation du sol dominants pour les grandes unités paysagères.....	30
Annexe 6 : Orthophotographie des cantons de Saint-Chéron et de Dourdan.....	31
Annexe 7 : Le réseau hydrographique et ferroviaire des deux cantons	32
Annexe 8 : Carte de Cassini du territoire des actuels cantons de Saint-Chéron et Dourdan ..	33
Annexe 9 : Monuments protégés et périmètres de protection.....	34
Annexe 9bis : Liste des monuments protégés des cantons de Saint-Chéron et de Dourdan..	35
Annexe 10 : L'occupation des sols 2008 dans les cantons de Saint-Chéron et de Dourdan ...	37
Annexe 10bis : L'occupation des sols 2008 dans le centre Essonne.....	38
Annexe 11 : Le réseau ferré en Essonne	39
Annexe 12 : Données démographiques	40
Annexe 13 : Grille de recensement utilisée sur le terrain.....	41
Annexe 14 : Outils utilisés pour la préparation du terrain.....	42
Annexe 15 : Bibliographie	44
Annexe 16 : Campagnes photographiques	48

ANNEXE 1 : FICHES RÉCAPITULATIVES PAR COMMUNE

Ces tableaux, insérés au début de chaque synthèse communale, récapitulent les principales caractéristiques morphologiques de la commune ainsi que les données issues du recensement mené sur le terrain.

Elles sont ici reproduites et regroupées par entités géographiques cohérentes, qui recoupent celles qui ont été choisies pour l'étude du territoire, afin de faciliter les comparaisons.

Vallées de l'Orge et de la Renarde :

- Breuillet
- Breux-Jouy
- Saint-Yon
- Saint-Chéron
- Sermaise
- Roinville
- Dourdan

Plateaux d'Etréchy et de Vert-le-Grand :

- Saint-Sulpice-de-Favières
- Boissy-sous-Saint-Yon

Vallée de la Rémarde :

- Saint-Maurice-Montcouronne
- Le-Val-Saint-Germain (diagnostic mené par l'agence Kargo en 2008-2009)
- Angervilliers (diagnostic mené par l'agence Kargo en 2008-2009)
- Saint-Cyr-sous-Dourdan (diagnostic mené par l'agence Kargo en 2008-2009)

Plateau de la Beauce :

- Corbreuse
- Chatignonville
- Authon-la-Plaine
- Saint-Escobille
- Mérobert
- Les Granges-le-Roi
- Plessis-Saint-Benoist
- Richarville
- La-Forêt-le-Roi

BREUILLET

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ARPAJONNAIS					
POPULATION 2008 : 8255 hab. POPULATION 1946 : 1188 hab. POPULATION 1821 : 661 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 64					
Nombre d'édifices dénaturés : 103					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 9		intéressant : 54	
inaccessible : 1					
Typologies architecturales dominantes :					
villas		fermes		maisons rurales	
pavillons					
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux (12)	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui (8)		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU en projet	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
habitat pavillonnaire	physionomie périurbaine	habitat ancien dénaturé	réseau hydrographique		

BREUX-JOUY

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 1228 hab. POPULATION 1946 : 410 hab. POPULATION 1821 : 458 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 40					
Nombre d'édifices dénaturés : 69					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 1		remarquable : 10		intéressant : 28	
inaccessible : 1					
Typologies architecturales dominantes :					
Fermes		Maisons rurales			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique (Breux)		village-rue (Jouy)	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux (2)	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :			oui	non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU (2008)	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Différence Breux-Jouy	Bords d'Orge	Terres cultivées			

SAINT-YON

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ARPAJONNAIS					
POPULATION 2008 : 895 hab. POPULATION 1946 : 185 hab. POPULATION 1821 : 236 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 28					
Nombre d'édifices dénaturés : 22					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 1		remarquable : 8		intéressant : 19	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :					
fermes		maisons rurales			
MORPHOLOGIE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	butte
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	butte
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
habitat dispersé	position défensive sur la butte		variété des milieux		
caractère rural	superficie du lotissement pavillonnaire		vues sur la vallée de la Renarde		

SAINT-CHERON

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 4787 hab. POPULATION 1946 : 1952 hab. POPULATION 1821 : 1197 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 137					
Nombre d'édifices dénaturés : 201					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 28		intéressant : 107	
inaccessible : 2					
Typologies architecturales dominantes :					
Villas		Pavillons		Fermes	
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	en étoile
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux : 5	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui (2)			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU (2007)	SCOT en projet	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
étirement du bâti le long de la route de Dourdan	au nord, limites nettes bâti-champs	murs et emprise du domaine de Baviile	sentés pavés qui parcourent les îlots en centre-bourg	étalement et étagelement du bâti récent	

SERMAISE

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 1651 hab. POPULATION 1946 : 485 hab. POPULATION 1821 : 666 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 54					
Nombre d'édifices dénaturés : 130					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 1		remarquable : 13		intéressant : 39	
inaccessible : 1					
Typologies architecturales dominantes :					
fermes		maisons rurales			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU en projet	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Transformations du bâti	Mares et points d'eau	Voies de communication			

ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 1190 hab. POPULATION 1946 : 341 hab. POPULATION 1821 : 574 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 56					
Nombre d'édifices dénaturés : 87					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 2		remarquable : 11		intéressant : 42	
inaccessible : 1					
Typologies architecturales dominantes :					
maisons rurales		fermes			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :					
- ancienne :		vallée		coteau	
- actuelle :		vallée		coteau	
- ancienne :		plateau		autre	
- actuelle :		plateau		autre	
Forme ancienne du noyau urbain :					
habitat concentrique		village-rue		habitat diffus	
autre / indéterminé					
Hameaux :					
pas de hameaux		un hameau		plusieurs hameaux : 11	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :					
oui		non			
Mode principal d'extension du bâti :					
densification		mitage		le long des axes de communication	
lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :					
POS		PLU		SCOT	
pas de document d'urbanisme connu					
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
éléments ruraux auxquels se mêlent des éléments très récents		lignes électriques		entrée de ville dégradée	


DOURDAN

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 9625 hab. POPULATION 1946 : 3588 hab. POPULATION 1821 : 2547 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 289					
Nombre d'édifices dénaturés : 400					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 5		remarquable : 55		intéressant : 226	
inaccessible : 3					
Typologies architecturales dominantes :					
Maisons de bourg		Villas		Pavillons	
				Maisons à boutique	
Maisons rurales					
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :		- ancienne :		vallée	
				coteau	
				plateau	
				autre	
		- actuelle :		vallée	
				coteau	
				plateau	
				autre	
Forme ancienne du noyau urbain :		habitat concentrique		village-rue	
				habitat diffus	
				autre / indéterminé	
Hameaux :		pas de hameaux		un hameau	
				plusieurs hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :		oui		non	
Mode principal d'extension du bâti :		densification		mitage	
		lotissement(s)		le long des axes de communication	
				pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie	
Document d'urbanisme :		POS		PLU (2005 ; mis à jour en 2006 ; modifié en 2009)	
				SCOT	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
vestiges historiques		quartier XIXe et début XXe siècles		ligne de chemin de fer	
				couverture forestière et végétale	
				densité du centre-ville	
				rivière cachée	

SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE					
POPULATION 2008 : 327 hab. POPULATION 1946 : 261 hab. POPULATION 1821 : 270 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 52					
Nombre d'édifices dénaturés : 21					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 2	remarquable : 11	intéressant : 38	inaccessible : 1		
Typologies architecturales dominantes :					
maisons de bourg	maisons rurales	maisons de notables	fermes		
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameau	un hameau		plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU (en projet)	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
murs	homogénéité du bâti	relation vallée-plateau	ampleur de l'église	grands domaines	noyau ancien préservé

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ARPAJONNAIS					
POPULATION 2008 : 3669 hab. POPULATION 1946 : 655 hab. POPULATION 1821 : 830 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 76					
Nombre d'édifices dénaturés : 103					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 20		intéressant : 56	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :					
maisons de bourg	fermes	maisons rurales		villas	
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux	un hameau		plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU (en projet)	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
densité du bâti ancien	nombre de grandes demeures	lotissements pavillonnaires	coupure formée par la RN20	plateau agricole	

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

CANTON DE SAINT-CHERON	
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS	
POPULATION 2008 : 1604 hab. POPULATION 1946 : 224 hab. POPULATION 1821 : 397 hab.	

RECENSEMENT

Nombre d'édifices recensés : 30

Nombre d'édifices dénaturés : 50

Nombre d'édifices par degré d'intérêt :

exceptionnel : 1	remarquable : 9	intéressant : 19	inaccessible : 1
------------------	-----------------	------------------	------------------

Typologies architecturales dominantes :

Fermes	Maisons rurales		
--------	-----------------	--	--

MORPHOLOGIE URBAINE

Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	butte
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	butte

Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique	village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
-----------------------------------------	----------------------	-------------	----------------	---------------------

Hameaux :	pas de hameaux	un hameau	plusieurs hameaux
------------------	----------------	-----------	-------------------

Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui	non
----------------------------------------------	-----	-----

Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie	

Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme connu
-------------------------------	-----	-----	------	-----------------------------------

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Couverture végétale	Omniprésence de l'eau mais invisibilité de la rivière	Traces de l'ancien château		
---------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------	--	--

LE VAL-SAINT-GERMAIN

CANTON DE SAINT-CHERON	
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX	
POPULATION 2008 : 1470 hab. POPULATION 1946 : 526 hab. POPULATION 1821 : 661 hab.	

RECENSEMENT (diagnostic mené par l'agence Kargo 2008-2009)

Nombre d'édifices recensés : 44			
Nombre d'édifices dénaturés : /			
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :			
exceptionnel : 1	remarquable : 13	intéressant : 30	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :			
Fermes	Maisons rurales		

MORPHOLOGIE URBAINE

Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Château	Grande ferme	Ecrin de verdure		
---------	--------------	------------------	--	--


ANGERVILLIERS

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS					
POPULATION 2008 : 1625 hab. POPULATION 1946 : 381 hab. POPULATION 1821 : 340 hab.					
RECENSEMENT (diagnostic mené par l'agence Kargo 2008-2009)					
Nombre d'édifices recensés : 32					
Nombre d'édifices dénaturés : /					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 1		remarquable : 6		intéressant : 25	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :					
Fermes		Maisons rurales			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :			oui	non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme connu	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Ensemble urbain aligné	Double château	Puits couverts			

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

CANTON DE SAINT-CHERON					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 1002 hab. POPULATION 1946 : 426 hab. POPULATION 1821 : 705 hab.					
RECENSEMENT (diagnostic mené par l'agence Kargo 2008-2009)					
Nombre d'édifices recensés : 56					
Nombre d'édifices dénaturés : /					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 4		remarquable : 9		intéressant : 43	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :					
Fermes		Maisons rurales		Maisons de bourg	
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme connu	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Ensemble urbain aligné	Lavoirs	Moulins			

CORBREUSE

CANTON DE DOURDAN	
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX	
POPULATION 2008 : 1689 hab. POPULATION 1946 : 426 hab. POPULATION 1821 : 546 hab.	

RECENSEMENT

Nombre d'édifices recensés : 33			
Nombre d'édifices dénaturés : 72			
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :			
exceptionnel : 0	remarquable : 6	intéressant : 27	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :			
fermes	maisons rurales		

MORPHOLOGIE URBAINE

Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique	village-rue	habitat diffus	indéterminé	
Hameaux :	pas de hameaux	un hameau	plusieurs hameaux		
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

silos, château d'eau et stade à l'entrée sud	taille du lotissement entre le village et la D5	petits collectifs récents en centre-bourg	paysage de plateau	
----------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	--

CHÂTIGNONVILLE

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE					
POPULATION 2008 : 61 hab. POPULATION 1946 : 141 hab. POPULATION 1821 : 161 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 14					
Nombre d'édifices dénaturés : 11					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 5		intéressant : 9	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
Grandes fermes		Maisons rurales			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :			oui	non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme connu	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Absence de relief	Grandes fermes	Homogénéité du bâti	Horizontalité et monotonie du paysage		

AUTHON-LA-PLAINE

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE					
POPULATION 2008 : 351 hab. POPULATION 1946 : 304 hab. POPULATION 1821 : 611 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 29					
Nombre d'édifices dénaturés : 47					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 5		intéressant : 24	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :					
grandes fermes	petites fermes	maisons rurales			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique	village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé	
Hameaux :	pas de hameaux	un hameau	plusieurs hameaux :		
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme connu	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
relief de plateau	marqueurs paysagers verticaux qui se détachent	densité du village			


SAINT-ESCOBILLE

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE					
POPULATION 2008 : 463 hab. POPULATION 1946 : 257 hab. POPULATION 1821 : 406 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 34					
Nombre d'édifices dénaturés : 55					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 4		intéressant : 30	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
maisons rurales		fermes			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :					
- ancienne :		vallée	coteau	plateau	autre
- actuelle :		vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :					
habitat concentrique		village-rue		habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :					
pas de hameaux		un hameau		trois hameaux	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :					
oui			non		
Mode principal d'extension du bâti :					
densification		mitage	le long des axes de communication		
lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :					
POS		PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
plateau agricole		tertres de la fabrique de terreau	départementale	grandes fermes de Guillerville	


MEROBERT

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE					
POPULATION 2008 : 543 hab. POPULATION 1946 : 288 hab. POPULATION 1821 : 456 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 32					
Nombre d'édifices dénaturés : 53					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 1		remarquable : 5		intéressant : 26	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
petites fermes		grandes fermes		maisons rurales	
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui			non	
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS abrogé	PLU annulé	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
paysage de plateau agricole	morphologie du village	homogénéité du bâti			

LES-GRANGES-LE-ROI

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS-EN-HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 1000 hab. POPULATION 1946 : 403 hab. POPULATION 1821 : 418 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 41					
Nombre d'édifices dénaturés : 72					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 3		remarquable : 4		intéressant : 34	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
maisons rurales		fermes			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique	village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé	
Hameaux :	pas de hameaux	un hameau	plusieurs hameaux		
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
village-rue	formes variées du relief	couverture forestière au nord	plateau agricole au sud		

PLESSIS-SAINT-BENOIST

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ETAMPOIS-SUD-ESSONNE					
POPULATION 2008 : 307 hab. POPULATION 1946 : 231 hab. POPULATION 1886 : 316 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 24					
Nombre d'édifices dénaturés : 43					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 4		intéressant : 20	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
Fermes					
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat groupé		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux		un hameau	plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification		mitage	le long des axes de communication	
	lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie		
Document d'urbanisme :	POS	PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Relief de plateau, uniforme	Château d'eau	Silos	Tracé de l'ancienne voie de chemin de fer au sud		

RICHARVILLE

CANTON DE DOURDAN	
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX	
POPULATION 2008 : 429 hab. POPULATION 1946 : 208 hab. POPULATION 1821 : 368 hab.	

RECENSEMENT

Nombre d'édifices recensés : 28			
Nombre d'édifices dénaturés : 41			
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :			
exceptionnel : 0	remarquable : 7	intéressant : 21	inaccessible : 0
Typologies architecturales dominantes :			
Maisons rurales	Fermes		

MORPHOLOGIE URBAINE

Implantation du bâti :	- ancienne :	vallée	coteau	plateau	autre
	- actuelle :	vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :	habitat concentrique		village-rue	habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :	pas de hameaux	un hameau		plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :	oui		non		
Mode principal d'extension du bâti :	densification	mitage	le long des axes de communication		
	lotissement(s)	pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :	POS (1983)	PLU (en projet)	SCOT	pas de document d'urbanisme	


CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Plateau et vallée	Couverture forestière				
-------------------	-----------------------	--	--	--	--


LA-FORÊT-LE-ROI

CANTON DE DOURDAN					
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX					
POPULATION 2008 : 472 hab. POPULATION 1946 : 204 hab. POPULATION 1821 : 383 hab.					
RECENSEMENT					
Nombre d'édifices recensés : 27					
Nombre d'édifices dénaturés : 40					
Nombre d'édifices par degré d'intérêt :					
exceptionnel : 0		remarquable : 5		intéressant : 22	
inaccessible : 0					
Typologies architecturales dominantes :					
Maisons rurales		Fermes			
MORPHOLOGIE URBAINE					
Implantation du bâti :					
- ancienne :		vallée	coteau	plateau	autre
- actuelle :		vallée	coteau	plateau	autre
Forme ancienne du noyau urbain :					
habitat concentré		village-rue		habitat diffus	autre / indéterminé
Hameaux :					
pas de hameaux		un hameau		plusieurs hameaux :	
Hameaux absorbés par l'urbanisation :					
oui		non			
Mode principal d'extension du bâti :					
densification		mitage		le long des axes de communication	
lotissement(s)		pas d'extension ou bien diminution de la surface bâtie			
Document d'urbanisme :					
POS		PLU	SCOT	pas de document d'urbanisme	
CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES					
Relief de vallée et plateau		Couverture forestière	Lignes électriques		

ANNEXE 2 : LES OPÉRATIONS DU SERVICE PATRIMOINES ET INVENTAIRE EN ESSONNE



ANNEXE 4 : LES DENSITÉS DE POPULATION EN ESSONNE



ANNEXE 5 : CARTE DU RELIEF ET DU MODE D'OCCUPATION DU SOL DOMINANTS POUR LES GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES





Fig. 20. Carte du relief et du mode d'occupation du sol dominants pour les Grandes Unités


© IAU-IDF, juin 2010. Extrait d'Unités paysagères de la région Île-de-France. Méthodologie, notice d'utilisation de la base de données et atlas.

ANNEXE 6 : ORTHOPHOTOGRAPHIE DES CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DE DOURDAN



© CRIF/SPI - 2011

ANNEXE 7 : LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET FERROVIAIRE, CANTONS DE DOURDAN ET DE SAINT-CHÉRON



© CRIF/SPI 2011


ANNEXE 8 : CARTE DE CASSINI DU TERRITOIRE DES ACTUELS CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DOURDAN

La carte de Cassini, établie dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, est la première carte du royaume de France et la première aussi à s'appuyer sur une triangulation géodésique qui assure le positionnement exact des lieux. Elle permet de voir l'emprise au sol des bois, jardins et vignes, de localiser les moulins à eau et les vents, les ponts, les carrières, les mines et toute autre activité artisanale ou industrielle.



© Archives nationales, département des cartes et plans

ANNEXE 9 : MONUMENTS PROTÉGÉS ET PÉRIMÈTRES DE PROTECTION



ANNEXE 9BIS : LISTE DES MONUMENTS CLASSÉS ET INSCRITS DANS LES CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DE DOURDAN

MONUMENTS CLASSÉS :


Commune	Dénomination	Date de l'arrêté de protection	Détail de la protection
CANTON DE SAINT-CHÉRON			
<i>Le Val-Saint-Germain</i>	Parc du château du Marais	26/03/1965 (classé partiellement)	Classement pour le parc boisé et le jardin à la française.
	Domaine du château du Marais	26/03/1965	Classement pour le château, la cour d'honneur avec ses pavillons, les douves, les façades et toitures des communs, le sol de la cour des communs, le jardin à la française et le parc boisé et tous les plans d'eau.
<i>Saint-Cyr-sous-Dourdan</i>	Ferme des Tourelles	11/07/1975	Classement des façades et toitures.
	Château de Bandeville	24/05/1974	Classement des façades et toitures, du vestibule, de l'escalier et du salon à décor Empire.
<i>Saint-Sulpice-de-Favières</i>	Eglise Saint-Sulpice	Classement par liste de 1840	
CANTON DE DOURDAN			
<i>Roinville</i>	Eglise paroissiale Saint-Denis	21/12/1984	
<i>Dourdan</i>	Eglise Saint-Germain l'Auxerrois	26/10/1967	
	Château	09/12/1964	

MONUMENTS INSCRITS :

Commune	Dénomination	Date de l'arrêté de protection	Détail de la protection
CANTON DE SAINT-CHÉRON			
<i>Angervilliers</i>	Château	21/10/1985	Inscription de la façade et toiture du pressoir et du colombier.
<i>Boissy-sous-Saint-Yon</i>	Domaine de Tourelles	07/09/1977	Inscription des façades et toitures de la maison de maître, des deux pavillons du domaine et des restes du portail sur rue entre les deux pavillons.
	Eglise Saint-Thomas-Becket	02/02/1948	
<i>Breux-Jouy</i>	Domaine de Baille	22/10/1990	
<i>Saint-Chéron</i>	Maison Cicéri (5 rue Lamoignon)	15/02/1989 12/07/2002	Le décor de l'ancienne salle à manger, de l'ancien salon de musique et du grand salon, est inscrit arrêté du 15 février 1989. Les façades et toitures de la maison, ainsi que son parc sont inscrites par arrêté du 12 juillet 2002.
	Domaine de Baille	22/10/1990	Inscription du château, de toutes ses


Commune	Dénomination	Date de l'arrêté de protection	Détail de la protection
			dépendances, des deux parcs clos de murs et de leurs fabriques.
<i>Saint-Cyr-Sous-Dourdan</i>	Eglise Saint-Cyr	03/02/1966	
	Parc du château de Bandeville	24/05/1974	
<i>Saint-Sulpice-de-Favières</i>	Maison (place de l'église)	02/02/1948	
	Ancienne enceinte	02/02/1948	Inscription de la vieille porte, à l'entrée de la ruelle de la Grimace.
	Domaine de Segrez	13/01/2009	Inscription du parc du domaine en totalité, des façades et toitures de l'ensemble des éléments bâtis qui s'y trouvent et de la grotte en totalité.
<i>Saint-Yon</i>	Ancienne léproserie de la Madeleine	30/03/1979	Inscription des façades et toitures des quatre pavillons principaux dont la chapelle, de la toiture des bâtiments encore couverts de tuiles du pays, du mur de clôture et des piles du portail principal de l'ancienne entrée.
	Eglise Saint-Yon	02/02/1948	
<i>Sermaise</i>	Eglise Notre-Dame	27/08/1953	
CANTON DE DOURDAN			
<i>Authon-la-Plaine</i>	Eglise Saint-Aubin	04/06/1987	
<i>Corbreuse</i>	Eglise Notre-Dame	02/12/1950	
<i>Les Granges-le-Roi</i>	Eglise Saint-Léonard	17/02/1950	
<i>Roinville</i>	Ferme de Chateaupers	09/06/1977 02/07/2010	Inscription des façades et toitures de la ferme, sauf le corps de logis par arrêté du 9 juin 1977. Inscription des façades et des toitures du corps de logis par arrêté du 2 juillet 2010.
	Château	20/02/1945	Inscription pour la partie Louis XIII.
<i>Dourdan</i>	Hôtel-Dieu	19/09/1988	Inscription des façades et toitures de tous les bâtiments (sauf les constructions de 1928 sur le jardin au Nord), du portail d'entrée sur la rue Saint-Pierre de la chapelle et de la sacristie, de l'escalier de l'aile Est et de l'aile Ouest, et des décors de la Salle du Conseil au rez-de-chaussée du corps de logis.
	Immeuble (15 rue saint pierre)	03/04/1969	Inscription de la façade et des toitures.
	Vieille porte accolée à la façade droite de l'église	12/07/1965	
	Petite ferme (Hameau de Rouillon)	04/11/1977	Inscription de la porte principale en plein cintre.
	Ferme seigneuriale (Hameau de Rouillon)	14/01/1977	Inscription des façades et des toitures, avec tourelles.

ANNEXE 10 : L'OCCUPATION DES SOLS EN 2008 DANS LES CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DE DOURDAN






© IAU-IDF

ANNEXE 10BIS : L'OCCUPATION DES SOLS EN 2008 DANS LE CENTRE ESSONNE (cantons de Dourdan, Saint-Chéron, Etréchy, Brétigny, Mennecey)



© IAU-IDF

ANNEXE 12 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES



ANNEXE 13 : GRILLE DE RECENSEMENT UTILISÉE SUR LE TERRAIN

ADRESSE:				N° Fiche:			
Pré-inventaire :		OUI	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	N° de photo :		
TYPLOGIE							
maison rurale	pavillon	maison de bourg	immeuble	puits	mairie	église	
cour commune	villa	maison à boutique	gare	moulin	école	monument aux morts	
petite ferme	maison de notable	maison de bourg à porte charretière	variantes notables :		autre:		
ferme	château	maison d'artisan					
Datation:				1ère moitié 20ème siècle	Date portée	Signature:	
Implantation:		village / bourg	hameau / lieu-dit	isolé			
MATERIAUX DE COUVERTURE							
tuiles mécaniques	tuiles plates	ardoises	autre:		épis de faîtage	tuiles de rive	
PARTIES CONSTITUANTES			MATERIAUX GROS-ŒUVRE				
communs	colombier	puits	pierre de taille	grès	meulière	enduit	
annexes	four		moellons	calcaire	briques		
ELEMENTS DE FACADE REMARQUABLES							
aisselier	céramique	décor disparu	ferronnerie	marquise	rocaillage	autre:	
balcon	chaînage d'angle	devanture de boutique	linteaux brique-métal	modénature	décor briques		
INTERET							
architectural	morphologique	urbain	pittoresque	historique			
DEGRE					Transformations de surface		
inaccessible	intéressant	remarquable	exceptionnel	OUI	NON		
				fenêtres pvc	enduit gratté		
REMARQUES ET TEMOIGNAGES EVENTUELS:				velux	garage		
				ouvertures reprises :			
				autre :			

ANNEXE 14 : OUTILS UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

Carte IGN 1 :25 000 ETAMPES-DOURDAN (2216 ET). Paris : IGN, 2003

Cadastrés napoléoniens des communes des cantons de Dourdan et Saint-Chéron. [Archives départementales de l'Essonne]

La loi de finances du 15 septembre 1807 est à l'origine du premier cadastre parcellaire français, appelé « cadastre napoléonien », qui est à la base du cadastre contemporain. Il a la particularité de représenter pour la première fois pour toute la France l'ensemble des parcelles de propriétés et des emprises au sol des bâtiments, de manière précise et soignée. Les plans essoniens ont été dressés de 1808 à 1834.

Son étude permet de comprendre la morphologie ancienne du bâti, mais aussi, après superposition sur le cadastre actuel, de définir les emprises au sol conservées depuis le début du XIXe siècle. Cela ne signifie pas nécessairement que le bâtiment actuel est le même que celui qui était alors dessiné (une construction neuve peut avoir été érigée au même endroit avec le même plan-masse – mais dans ce cas, des substructures peuvent avoir été conservées), mais cela permet d'attirer l'attention sur certains édifices. Les matrices cadastrales qui y sont associées, disponibles aux Archives départementales, n'ont en revanche pas pu être consultées.

Cartes IGN 1 : 25 000 pour les cantons de Dourdan et Saint-Chéron. Paris : IGN, 1951-1953 [Bibliothèque Nationale de France – Département des cartes et plans – Cote Ge DD-2957 (XXII et XXIII)]

La superposition de ces cartes dont la levée correspond plus ou moins à la limite chronologique définie pour l'étude aux cartes IGN actuelles permet de délimiter les surfaces bâties à considérer au cours du travail de terrain.

Carte de Cassini < http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php>

La carte de Cassini, établie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est la première carte du royaume de France et la première aussi à s'appuyer sur une triangulation géodésique qui assure le positionnement exact des lieux. Elle permet de voir l'emprise au sol des bois, jardins et vignes, de localiser les moulins à eau et les vents, les ponts, les carrières, les mines et toute autre activité artisanale ou industrielle.

Atlas des routes de France, dit Atlas Trudaine [en ligne : <<http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm>>]

Réalisé entre 1745 et 1780, cet atlas comporte les routes faites ou à faire et leurs abords immédiats.

Carte géologique au 1 : 50 000, feuilles de Dourdan et d'Etampes. Bureau de recherches géologiques et minières, 1969-70 [en ligne : < <http://infoterre.brgm.fr/>>]

BD Parcellaire®, IGN

Cadastre en ligne : < <http://www.cadastre.gouv.fr>>

Site de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme Île-de-France - cartographie interactive : <<http://www.iaurif.org/>>

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

Cartes postales anciennes du département de l'Essonne, en ligne sur le site des Archives départementales : <<http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/archives-en-ligne/>>

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR L'HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DES COMMUNES CONCERNÉES

Monographies de l'Instituteur. En ligne sur le site des Archives départementales de l'Essonne : <<http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/archives-en-ligne/>>

La Monographie de l'Instituteur est un document rédigé à la fin du XIXe siècle pour chaque commune de France par l'instituteur alors en exercice, dans le cadre de la préparation des Expositions universelles de 1899 et de 1900. Ces monographies, commandées par le Ministère de l'Instruction publique sont construites selon un plan absolument semblable d'une synthèse à l'autre. Elles comportent des données géographiques, démographiques, historiques et sociales. Un chapitre est toujours spécifiquement consacré à l'instruction et aux bâtiments scolaires, souvent illustrés d'un plan et d'un relevé de façade. Selon les communes, le texte peut être accompagné de photographies d'édifices ou de paysages. Ces documents sont conservés aux Archives départementales.

Dossiers de pré-inventaire des cantons de Dourdan et Saint-Chéron.

Le préinventaire bénévole consiste en un repérage rapide des édifices et objets d'art, réalisé dans les années 1970 sur le terrain par des équipes de bénévoles encadrés par l'Inventaire général des Monuments et des Richesses artistiques de la France. La limite chronologique était alors fixée à 1850 et le champ patrimonial bien plus restreint qu'aujourd'hui. Chaque fiche réalisée est accompagnée d'une ou plusieurs photographies d'époque.

Bases de données documentaires : Mérimée (architecture), Palissy (objets mobiliers), Archidoc (ressources bibliographiques) et Mémoire (images).
<<http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/>>

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). *Le patrimoine des communes de l'Essonne*. Paris : Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome I, 2001.

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). *Le patrimoine des communes de l'Essonne*. Paris : Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome II, 2001.

DONNÉES CHIFFRÉES

Site de l'INSEE <<http://www.insee.fr/fr/default.asp>>

EHESS – Cassini (données de recensement depuis 1793) <<http://cassini.ehess.fr/>>

ANNEXE 15 : BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

BARJOT Dominique, CHALINE Jean-Pierre, ENCREVE André, *La France au XIXe siècle, 1814-1914*. Paris : Presses universitaires de France, 3e édition corrigée, 1998.

DAMETTE Félix, SCHEIBLING Jacques, *Le territoire français, permanences et mutations*. Paris : Hachette, 2e édition revue et augmentée, 2003.

GAUTHIEZ Bernard (sous la direction de), *Espace urbain, vocabulaire et morphologie*. Paris : Monum Editions du patrimoine, 2003.

MELOT Michel, VERDIER Hélène, *Principes, méthode et conduite de l'Inventaire général*. Paris : Editions du Patrimoine, 2001.

PIERCY Philippe, *La France, le fait régional*. Paris : Hachette, 2005.

LE PATRIMOINE EN ÎLE-DE-FRANCE : GÉNÉRALITÉS

DUFAY Jean-Pierre (sous la direction de), *Les vallées d'Île-de-France, Renouer avec le fil de l'eau*. Paris, IAURIF, Cahiers de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Île-de-France n°125-126, 1999.

LEFEBURE Christophe. *Campagnes oubliées d'Île-de-France*. Paris : Parigramme, 2004.

PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. *Le guide du patrimoine d'Île-de-France*. Paris : Conseil Régional d'Île-de-France, 1994.

THIEBAUT Pierre, *La maison rurale en Île-de-France, restaurer, construire selon la tradition*. Paris : Eyrolles, 2001.

TRICAUD Pierre-Marie (dir.), *Unités paysagères de la région d'Île-de-France, méthodologie, notice d'utilisation de la base de données et atlas*. Paris : IAURIF, 2010.

L'ESSONNE : GÉNÉRALITÉS

BIANCHI, Serge. GENTHON, Muriel (sous la direction de), *La République confisquée ? 1848 en « Essonne »*. Actes du colloque (Crosne : du 21 au 22 novembre 1998). Grâne : éditions CREAPHIS, 1999.

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). *Le patrimoine des communes de l'Essonne*. Paris : Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome I, 2001.

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). *Le patrimoine des communes de l'Essonne*. Paris : Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome II, 2001.

FRITSCH Julia, HERVIER Dominique (sous la direction de), *Etampes, un canton entre Beauce et Hurepoix*, Paris, Editions du Patrimoine, Coll. Cahiers du Patrimoine, 1999.

GENTHON Muriel (sous la direction de), *Chemins de fer en Essonne*. A.C.T.E. Essonne XCI, Flohic Editions, 1995.

MANGIN, Dominique. *Patrimoine historique et archéologique de l'Essonne*. Actes de colloque (Chamarande : 25 novembre 1985). Evry : Association pour le développement de la lecture publique en Essonne, 1990.

RIVIERE Simonne. *La Vallée de la Renarde*. Paris, 1981.

ROCHE François G., *La Vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet en 1900... à travers les cartes postales, t.II Carrières et carriers, Essonne*. Le Mans : Edition de l'Arbre aux Papiers, 2005.

L'ARCHITECTURE PAVILLONNAIRE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES

BLANC Brigitte, LEBAS Antoine. *La Reconstruction 1944-1960*. Athis-Mons : Cahiers de la maison de banlieue et de l'architecture n°9, 2003.

DEFRANCE, Henri. *Villas et pavillons de prix modérés aux environs de Paris*. Paris : Charles Massin & C^{ie}, S.d.

HAMON, Françoise, HERVIER Dominique (sous la direction de). *Hommes et métiers du bâtiment 1860-1940*. Paris : Centre des monuments nationaux, 2001.

SAINT-PIERRE Raphaëlle. *Villas 50 en France*. Paris : Editions Norma, 2005.

Quelques modèles de l'entreprise Netter. Catalogue de vente, 1930, 40 pages.

Entreprise Netter – travaux publics et particuliers. Catalogue de vente, s.d.

Entreprise Netter – travaux publics et particuliers. Catalogue de vente, s.d.

PATRIMOINE COMMUNAL

- **Les Granges-le-Roi**

BEAUNIER (Dom). *Recueil historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France*. Paris : Librairie V^{ve} Charles Poussielgue, Tome Ier, 1905.

DION, Anatole (de). *Seconde note sur l'architecture de l'ordre de Grandmont*. Tours : imprimerie Paul Bouserez, 1876.

DION, Anatole, (de). « Quelques prieurés de l'ordre de Grandmont ». Dans *Bulletin Monumental*, 1874, Ve série, 40^e volume.

GREZILLIER (docteur). « L'architecture grandmontaine ». Dans *Bulletin Monumental*, 1963, tome CXXI.

L'ordre de Grandmont : art et histoire. Actes des journées d'études de Montpellier (Montpellier du 7 au 8 octobre 1989). Montpellier : Etudes sur l'Herault, 1992.

« L'art Grandmontain ». Dans *Zodiaque*, Juillet 1984, n°141.

- **Saint-Chéron**

BABELON, Jean-Pierre. *Châteaux de France au siècle de la Renaissance*. Paris : éditions Flammarion, 1989.

MIGNOT, Claude. LABLAUDE, Pierre-André. « Châteaux de plaisance ». Dans *Vieilles Maisons Françaises*, février 1994, n°151.

POISSON, Georges (sous la direction de). *Dictionnaire des monuments d'Ile-de-France*. Paris : éditions Hervas, 1999.

- **Saint-Sulpice-de-Favières**

MARTIN, Jean. *Les glaciers françaises : histoire de la glace naturelle*. Paris : éditions Errance, 1997.

- **Dourdan**

ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSEES D'ILE-DE-FRANCE. *Gallo-romains en Ile-de-France*. Sceaux : Association des conservateurs des musées d'Ile-de-France, 1984.

BRUNET, Jacques. « En liberté dans les rues de Dourdan ». Dans *Bulletin des Amis du château de Dourdan et de son musée*, 1983, n°1.

CHÂTELAIN, André. *Châteaux forts et féodalité en Ile-de-France du XIe au XIIIe siècle*. Nonette : éditions Créer, 1983.

DAVY, Dominique. *Dourdan : étude d'approche pour la mise en œuvre d'une zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain*. 1984.

PRÊTER, Jean-Luc. « Que s'est-il passé en ...83 ? ». Dans *Bulletin des Amis du château de Dourdan et de son musée*, 1983, n°1.

SAVONNET, Luc. *Dourdan – Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : rapport de présentation*. 1996.

SAVONNET, Luc. *Dourdan – Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : proposition de règlement*. 1996.

Musée du château de Dourdan. *De la terre à la table*. Catalogue d'exposition (Musée du château de Dourdan : du 9 octobre au 29 décembre 2002). S. e., 2002.

Musée du château de Dourdan. *De l'hôtel-Dieu à l'hôpital : Dourdan, Etampes, Milly-la-Forêt*. Catalogue d'exposition (musée du château de Dourdan : du 18 septembre au 31 décembre 2010). S.e., 2010.

SITES WEB

Site de l'IAURIF <<http://www.iaurif.org/>>

Site des archives départementales de l'Essonne < <http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/archives-en-ligne/>>

Site de l'INSEE <<http://www.insee.fr/fr/default.asp>>

Géoportail <http://www.geoportail.fr/>

Les bases Mérimée, Palissy, Archidoc et Mémoire
<<http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/>>

EHESS - Cassini < http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php>

A 1000 pieds - Vues aériennes région Etampes. <http://a1000pieds.free.fr/>

ANNEXE 16 : CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES

Deux campagnes photographiques ont été menées au cours du diagnostic patrimonial du Centre Essonne, à l'occasion de découvertes particulièrement intéressantes.

Il s'agissait d'abord de revenir sur la première phase du diagnostic, menée en 2008, au cours de laquelle une cave voûtée d'ogives et aux clés de voûte sculptées de croix de Malte nous avait été signalée par l'exploitant d'une ferme d'Etréchy. Celui-ci a bien voulu autoriser le Service à mener une campagne de photographies et de relevés.

Par ailleurs, lors d'une enquête de terrain consacrée à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières en février 2011, soit dans la seconde phase du diagnostic, une glacière autrefois liée à un château, a été trouvée dans les bois qui le joutent : cet édifice, en très bon état de conservation, n'est mentionné ni sur les cartes topographiques, ni dans les répertoires de glacières françaises, ni dans les études réalisées par les monuments historiques lors de la protection du domaine voisin. Il a ainsi paru important d'en effectuer la couverture photographique. Des mesures et des relevés ont également été réalisés, ainsi que quelques recherches historiques.

LES CAVES DE LA FERME DU TOUCHET À ETRÉCHY

La ferme du Touchet est située à l'écart du hameau de Vaucelas, à l'ouest de la ville d'Etréchy. Les parties les plus anciennes de l'exploitation, c'est-à-dire le portail et la cave située sous le logis, paraissent remonter au 14^e siècle. Les croix de Malte sculptées dans la cave suggèrent que la ferme appartenait aux Hospitaliers et dépendait sans doute de la Commanderie voisine de Chauffour. La cave a par ailleurs été remaniée vers le 16^e siècle et son accès a été modifié au 17^e ou au 18^e siècle avec la construction d'une cave voûtée en plein cintre au sud. La grange avec ses deux porches est déjà présente sur le cadastre napoléonien. D'autres bâtiments agricoles ont été ajoutés au 19^e siècle et le logis a été fortement remanié au 20^e siècle.

Il s'agit d'une ferme beauceronne organisée autour d'une cour centrale rectangulaire. Les bâtiments sont pour l'essentiel construits en moellons de calcaire et en grès. Sur le côté oriental se trouvent le logis et le portail d'accès. Ce portail comporte une porte charretière en plein cintre et une porte piétonne surmontée d'un tympan en tiers-point orné d'une arcature trilobée. En vis-à-vis, à l'ouest, s'élève la grange avec ses deux porches. Les deux autres côtés de la cour sont bordés d'autres bâtiments agricoles, notamment une charreterie en pans de bois qui s'adosse à la grange au sud-est. Une petite porte ancienne en plein cintre (16^e siècle) s'ouvre dans l'angle sud-est de la cour, près du logis. Cette cour est bordée au nord par une mare et par un hangar en bois.

Sous le logis s'étend une cave qui a constitué l'essentiel de l'étude. On y accède par un escalier droit ouvrant sur la cour. Il donne accès à une première salle voûtée en berceau, éclairée par un soupirail percé dans le mur sud. Un deuxième escalier, sur le côté nord, conduit à la deuxième partie de la cave, plus ancienne. Un couloir dessert trois salles voûtées d'ogives. Les piliers et les ogives sont construits en grès appareillé, le reste de la cave est en moellons de calcaire. Deux des salles portent une croix de Malte à la clé de voûte. Celle du nord-est diffère légèrement des deux autres : sa clé de voûte n'est pas sculptée, le chanfrein des ogives est plus aigu et les piliers sont sans chapiteaux, ce qui mène à penser qu'elle est postérieure aux autres salles.

91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet


Fig01	Le portail d'accès.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100205NUC4A
-------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig02	Détail du tympan en tiers-point et de l'arcature trilobée de la porte piétonne.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100206NUC4A
-------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig06	La première partie de la cave.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100210NUC4A
-------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig07	Vue du couloir depuis le sud. A droite, accès vers la salle sud-est.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100211NUC4A
-------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig08	Le couloir depuis le nord, vers la sortie.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100212NUC4A
-------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig08	La salle sud-est.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100213NUC4A
-------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig09	Clé de voûte de la salle sud-est.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100214NUC4A
-------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig10	La salle nord vue depuis le sud.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100215NUC4A
-------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet


Fig11	La salle nord et l'accès vers la salle nord-est.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100216NUC4A
-------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet


Fig12	Clé de voûte de la salle nord.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100217NUC4A
-------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig13	Vue prise depuis l'est de la salle nord et de la salle nord-est au fond.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100218NUC4A
-------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet


Fig14	Vue de la salle nord-est depuis l'ouest.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100219NUC4A
-------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig14	Clé de voûte de la salle nord-est.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100220NUC4A
-------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LA GLACIÈRE DU CHÂTEAU DE SEGREZ À SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Les glacières sont des structures maçonnées destinées à emmagasiner et à conserver de la glace naturelle destinée à des usages médicaux ou alimentaires (rafraîchir des boissons, faire des sorbets et des crèmes glacées). Elles se développent particulièrement au XVIII^e siècle. Une glacière est composée d'une cuve cylindrique et semi-enterrée qui sert au stockage et d'un couloir d'accès fermé qui se situe au niveau de la partie supérieure de la cuve. L'ensemble est recouvert d'une butte de terre qui favorise l'isolation.

La glacière de Saint-Sulpice-de-Favières est déjà mentionnée sur des plans et des relevés de 1772. Elle fait alors partie du domaine de Segrez, acheté en 1733 par André Haudry de Soucy, fermier général, qui fait ériger un château entre 1733 et 1749. Le Marquis d'Argenson s'y installe entre 1749 et 1757 et aménage autour de la demeure un parc régulier comptant plusieurs aménagements hydrauliques. Peut-être la glacière date-t-elle de cette époque. Le domaine est loué en 1772 au Comte Chauvigny de Blot, dont l'épouse fait transformer le parc régulier en parc pittoresque. Dès 1868, alors que le parc devient arboretum, la glacière n'est plus mentionnée sur les plans du domaine de Segrez. Elle est aujourd'hui à l'abandon, hors les murs, et ne fait plus partie du domaine.

Elle se situe à l'est du château, dans le bois à l'extérieur du mur d'enceinte. Recouverte d'un monticule végétal, elle s'ouvre vers le nord par une baie cintrée en moellons appareillés dont le vantail a disparu. Un petit couloir voûté en berceau mène à une seconde porte, dont ne subsistent que l'encadrement et les gonds. L'ensemble servait de sas pour garantir l'isolation thermique. Au-delà de la seconde porte se trouve la cuve, en partie comblée aujourd'hui mais d'une profondeur encore estimée à plus de trois mètres. Elle est de section circulaire et son fond est d'un diamètre inférieur à celui qui a été mesuré au niveau du couloir d'accès. La cuve est couverte d'une coupole percée de trous d'aération ; les trous de boulin qui ont servi à sa construction sont toujours visibles sur ses flancs. L'ensemble est édifié en moellons de grès.

91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig01	Vue générale de la glacière.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100196NUC4A
-------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig02	Vue du monticule qui recouvre la glacière vers l'ouest.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100197NUC4A
-------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig03	L'entrée et le couloir de la glacière.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100198NUC4A
-------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig04	Le couloir de la glacière en direction de l'extérieur.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100199NUC4A
-------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig05	Le couloir de la glacière en direction de l'extérieur vu depuis le rebord de la cuve.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100200NUC4A
-------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig06	Le couloir et la partie supérieure de la cuve.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100201NUC4A
-------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig07	Les flancs de la cuve.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100202NUC4A
-------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



glacière du domaine de Segrez

Fig08	La coupole de la cuve et le couloir d'accès.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Ayrault, Philippe ; Kruszyk, Laurent 20119100203NUC4A
-------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



